



PHILIPS  
LED  
Lineært rør  
3 W (35 W)  
S14s-sokkel  
Varm hvid  
Kan ikke dæmpes



8718291789482

## Klar LED belysning med fremragende lyskvalitet

Denne rørformede LED S14S fra Philips har en ualmindelig lang levetid og bidrager mærkbart til energibesparelser. Med dets varme hvide farvetemperatur er den en perfekt, langtidsholdbar erstatning for dine lineære lysstof- eller halogenrør.

### Vælg lys i høj kvalitet

- Få mere at vide om lys
- Ægte, glødepærelignende varmt hvidt lys

### Vælg en enkel erstatning for dine gamle pærer

- Har samme form og størrelse som lineære halogenpærer
- Lyset tænder øjeblikkeligt

# PHILIPS

**Vælg en bæredygtig løsning**

- Rør med lang levetid – holder i op til 15 år
- Bedre for tegnebogen og planeten

**Belysning er mere end bare oplysning**

- Intet behov for lysdæmper eller ekstra installation

# Vigtigste nyheder

## Få mere at vide om lys



Farvetemperatur: Lys kan have forskellige farvetemperaturer, der angives i enheder kaldet kelvin (K). Pærer med en lav Kelvin-værdi skaber et varmt, mere roligt lys, mens pærer med en højere Kelvin-værdi skaber et køligt, mere energigivende lys. CRI: Farvegengivelsesindeks (CRI) bruges til at beskrive effekten af en lyskilde i form af farveudseende. Naturligt sollys har en CRI på 100. CRI for Philips LED lyspærer er altid højere end 80, hvilket sikrer, at farverne vises som ægte og naturlige.

## Glødepærelignende varm hvid



Denne pære har en farvetemperatur på 2.700 K og giver en varm, rolig stemning og er perfekt til afslapning. Dette lys med en farvetemperatur på 2.700 K er ideelt til belysningsdesign i hjemmet.

## Erstatter lineære halogenpærer



Med sit smukke design og de velkendte mål er denne standard lineære LED-lampe udtryk for moderne belysning. Den er den perfekte bæredygtige erstatning for traditionelle lineære halogenlamper.

## Tænder med det samme




Der er ingen grund til at vente: Philips LED-lyspærer yder deres fulde lysstyrkeniveau, så snart de tændes. Ved blot at vippe kontakten opnår rummet fuld lysstyrke. Der er ingen langsom opstarts- eller ventetid.

## Klassificeret til en gennemsnitlig levetid på 15.000 timer



Med en levetid på op til 15.000 timer kan du reducere besværet ved ofte at skulle skifte rør og nyde en perfekt belysningsløsning i mere end 15 år.

## Energibesparelse på op til 80 %



LED teknologi sparer op til 80 % energi sammenlignet med en standardpære. Den tjener sig således ind og sparer dig penge år efter år. Den beskytter samtidig miljøet.

## Plug-and-Play



SceneSwitch giver dig direkte adgang til en række fantastiske belysningsscener, som kan tilpasses dit aktuelle behov og dit humør. Intelligensen sidder i selve pæren, så du behøver ikke installere en lysdæmper eller lignende. Når du har udskiftet pæren med denne SceneSwitch pære, kan du skifte mellem forskellige scener, alt efter hvad du laver, og hvilket humør du er i, blot ved at trykke på den almindelige vægkontakt. Du opnår med andre ord maksimal komfort med en minimal indsats.

# Specifikationer

## Egenskaber for pære

- Form: lysrør
- Kan dæmpes: Nej
- Fatning: S14s

## Mål for pære

- Højde: 3 cm
- Bredde: 30 cm

## Holdbarhed

- Gennemsnitlig levetid (ved 2,7 t/dag): 15 år
- Lumen-vedligeholdelsesfaktor: 0.7
- Nominel levetid: 15.000 t
- Antal tændingscykluser: 50.000

## Lysegenskaber

- Anvendelse: Særlig anvendelse
- Farvegengivelsesindeks (CRI): 83
- Farvetemperatur: 2700 K
- Lysfarvekategori: Varm hvid
- Nominel lysstrøm: 250 lm
- Starttid: <0.5 s
- Opvarmningstid til 60 % lyseffekt: Øjeblikkeligt fuldt lys

## Andre egenskaber

- Klassifikationsrisikogruppe for lyskilde: RG0
- Pærespænding: 33 mA
- Kviksølvindhold: 0 mg

## Emballageoplysninger

- Produktserie: EyeComfort

## Strømforbrug

- Strømforbrug pr. 1000 timer: 3 kW
- Strømfaktor: >0.4
- Spænding: 220–240 V
- Wattforbrug: 3 W
- Wattforbrugsækvivalent: 35 W
- Energimærke: A+

## Nominelle værdier

- Nominel levetid: 15.000 t
- Nominel lysstrøm: 250 lm
- Nominel effekt: 3 W

## Emballagemål og -vægt

- SAP EAN/UPC – del: 8718291789482
- EAN/UPC – kasse: 8718291789499
- SAP-bruttovægt EAN (del): 0,128 kg
- Nettovægt (del): 0,100 kg
- SAP-højde (del): 33,500 cm
- SAP-længde (del): 3,300 cm
- SAP-bredde (del): 5,100 cm



Udgivelsesdato:  
2019-10-25  
Version: 0.492

© 2019 Signify Holding. Alle rettigheder forbeholdt. Signify fremsætter ingen erklæringer og fraskriver sig ethvert ansvar for nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, som er indeholdt heri, og kan ikke stilles til ansvar for eventuelle handlinger, som er baseret herpå. Oplysningerne i dette dokument er ikke ment som et købstilbud og er ikke en del af et tilbud eller en kontrakt, medmindre andet er accepteret af Signify. Philips og Philips-logoet er registrerede varemærker tilhørende Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)